

 WESTIN®



W|2 MSG

INTRODUKTION

Grattis till köpet av din nya multiplikatorrulle från Westin. Denna lågprofilrulle är designad av sportfiskare för sportfiskare och använder en blandning av beprövad och toppmodern teknik för att ge smidig, effektiv och pålitlig prestanda. Varje rulle från Westin är konstruerad för att hålla länge med högkvalitativa komponenter som är utformade för att ge många års användning.

Funktioner och fördelar som finns på rullen är markerade på förpackningen och i detalj på hemsidan. Hela företaget vill tacka dig för att du valde en rulle från Westin som ditt förstahandsval. Vi är övertygade om att din rulle kommer att fungera i många år.

GARANTI

Eftersom vi är trygga med kvaliteten på Westins rullar, omfattas de av en begränsad garanti mot defekter i utförande och material i upp till 5 år, beroende på vilken specifik modell som köpts och den garantiperiod som medföljer. Om skador uppstår på grund av ett tillverkningsfel kommer Westin, efter företagets bedömning, att ersätta produkten utan kostnad. Denna garanti gäller endast den ursprungliga ägaren och omfattar inte produkter som köpts för kommersiella ändamål eller uthyrning. För att fastställa rätt garantiperiod måste kvittot visas upp vid reklamation. Westins rullar är utvecklade för användning i sötvatten och saltvatten.

SKÖTSEL OCH SMÖRJNING

Din rulle från Westin är tillverkad i hög kvalitet för maximal hållbarhet. Precis som all annan precisionstillverkad utrustning säkerställer rimlig omsorg högsta prestanda och livslängd. Efter varje fisketur bör rullen rengöras med tvållösning och färskt vatten, helst varmt, för att avlägsna eventuella ansamlade salt- och mineralavlagringar. Tvätta inte rullen med vatten under tryck eftersom det kommer att tvinga in saltavlagringar och/eller sand i rullen. Torka av överflödigt fukt från rullen och smörj sedan alla exponerade områden sparsamt. Din rulle bör förvaras på en sval och torr plats. Förvara den inte i en plastpåse eftersom kondens kan bildas. Undersök regelbundet din rulle och dra åt lösa skruvar och kopplingar. Beroende på användning bör din rulle ses över minst en gång per säsong.




KASTTIPS

Det är ganska enkelt att få kontroll över spolens övervarning, eller "bakslag" (se diagrammet nedan). Överslag som uppstår i början av kastet kontrolleras bäst med Westins magnetiska broms. Överslag som uppstår i slutet av kastet kontrolleras bäst med friktionskontrollen.

FRIKTIONSKONTROLL AV KAST

Ratten för kastkontroll används för att ge spolen rätt mängd friktion. För mycket friktion förkortar kastlängden, för lite orsakar överslag och okontrollerad övervarning. Vrid ratten för kastkontroll medurs för att öka friktionen, moturs för att minska friktionen. Rätt inställning varierar beroende på betestyp, betets vikt och linans diameter.



CENTRIFUGALBROMSSYSTEM

Westins centrifugalbromssystem använder sex små vikter placerade på rullens handflatsida. Rullens kastegenskaper kan enkelt modifieras genom att slå på eller av alla eller en kombination av de sex bromsvikterna.

För att komma åt bromsvikterna på din rulle, använd spaken på undersidan av gaveln. För mer information, läs "hur man lossar gaveln". För att aktivera en vikt, tryck bara den ut (mot den yttre spolanten) förbi de inre fästklämmorna. För att avaktivera en vikt, tryck den inåt förbi klämmorna.



Fairpoint Outdoors A/S,
Gydevang 4
3450 Allerød,
Denmark